

APM_NEW

BILANCE ELETTRONICHE DA BANCO SERIE APM



Bilance elettroniche con indicatore di peso multifunzione, predisposto per montaggio solidale alla piattaforma o remotizzato tramite cavo estensibile. Il grande display retroilluminato con cifre da 50mm facilita la lettura anche a distanza. La maniglia di trasporto integrata semplifica il trasporto della bilancia, per pesare direttamente dove occorre. Bilance omologate per utilizzo in rapporto con terzi.

Vendita ed assistenza:

BVB INDUSTRIA DI MIGLIORIN LORIS

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, 5/D - 20020 - ARESE (MI)
Tel. 02-36548002 Fax. 02-99762956
loris.migliorin@bvbindustria.it ; posta@bvindustr

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

BILANCE ELETTRONICHE APM: CARATTERISTICHE

- Bilance dotate di grande display LCD retroilluminato a 5 cifre da 50mm.
- Tastiera impermeabile a membrana a 7 tasti.
- Indicatore solidale, remotizzabile tramite cavo estensibile fino a circa 50cm di distanza.
- Piatto delle bilance in acciaio inox, dimensioni 280x330mm.
- Bolla di livello a scomparsa e piedini regolabili.
- Maniglia di trasporto integrata.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 300h circa) e alimentatore 230Vac.
- Portata e divisione programmabili e doppio range di pesatura.
- Filtro di pesatura regolabile.
- Temperatura di lavoro -10°C...+40°C, umidità relativa non condensante 85%.
- Peso bilancia: 6kg.
- Imballo: dimensioni 480x310x190mm - peso 7kg.

BILANCE ELETTRONICHE APM: FUNZIONI

- Il programma multifunzione delle bilance elettroniche APM offre numerose funzioni:
 - Azzeramento
 - Tara semiautomatica
 - Tara automatica
 - Tara manuale (PT)
 - Totalizzazione
 - Pesatura animali
 - Conteggio pezzi
 - Controllo peso HI-OK-LO
 - Coversione kg/lb

BILANCE ELETTRONICHE APM: OPZIONI

- Di seguito le principali opzioni per le bilance elettroniche APM:
 - Taratura ACCREDIA delle bilance con emissione del relativo certificato
 - Omologazione CE-M a 3000e (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni)

PARTICOLARE 1



Display remotizzabile grazie al cavo estensibile.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (g)	M (g)*
APM30-1	15/30	5/10	5/10
APM150-1	60/150	20/50	20/50

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



BVB INDUSTRIA DI MIGLIORIN LORIS

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, 5/D - 20020 - ARESE (MI)

Tel. 02-36548002 Fax. 02-99762956

loris.migliorin@bvbindustria.it ; posta@bvindustr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE